



4XLA BASE

Desinfetante bactericida para aplicação no úbere após ordenha

Utilizar exclusivamente com 4XLA ACTIVATOR

Biocida de Uso Veterinário – PT3

Para a aplicação correcta do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança. **Importante – Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro Antivenenos, Tel. 808 250 143**

Contém componentes com ação amaciadora da epiderme bem como Alcide's ASC-Technology que asseguram as melhores condições no úbere.

Modo de aplicação:

Medir 5 ml de 4XLA ACTIVADOR e 5 ml 4XLA BASE BASE num copo aplicador limpo e misturar até que a cor seja homogénea. Não diluir. Misturar apenas a quantidade de produto necessária para uma ordenha. Para assegurar os melhores resultados lave o copo aplicador após cada ordenha. Imergir completamente cada teto na solução de 4XLA e deixar em contacto durante pelo menos 15 a 30 segundos. Se a solução de 4XLA começar a ficar turva, eliminar e preparar uma nova solução. Deixar secar ao ar. Não esfregar. Bactericida de acordo com a norma EN 1656: solução a 80% (v/v) – 30 min. – 30 °C.

Quantidade máxima aplicável de produto por úbere após ordenha: 10 ml.

Primeiros socorros: Se inalado, retire-se para o ar fresco. Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente). Não provocar o vômito. No caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com muita água e procurar imediatamente um médico. Em caso de contacto com a pele, remova as roupas e os sapatos contaminados e lave imediatamente com bastante água durante pelo menos 15 minutos.

Descontaminação: Precauções a nível ambiental: Evitar a dispersão, escoamento e contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgotos do produto derramado. Informar as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, cursos de água, solo ou ar). Derrame de pequenas proporções: Dilua com água e enxaguar ou absorver com um produto inerte seco e colocar num contentor adequado para a eliminação de resíduos. Derrame de grandes proporções: Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, p.e. areia, terra, vermiculite ou terra de diatomáceas, e colocados no recipiente para eliminação de acordo com a legislação local.

A combinação de 4XLA ACTIVATOR e 4XLA BASE gera *in situ* 0,03 g de dióxido de cloro / kg líquido. Armazenar na embalagem original entre 0°C e 30 °C. Eliminar a embalagem apenas quando vazia e fechada. Resíduos de produto: consultar a Ficha de Dados de Segurança. Só para uso profissional.



ACM n.º 179/00/14NBVPT

Fabricante:

Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304
Wallisellen - SUIÇA

Responsável pela ACM:

TagusPark
Av. Prof. Doutor Cavaco Silva
Edifício Qualidade B1-1B
2740-122 Porto Salvo



4XLA ACTIVATOR

Desinfetante bactericida para aplicação no úbere após ordenha

Utilizar exclusivamente com 4XLA BASE

Biocida de Uso Veterinário – PT3

Para a aplicação correcta do produto, consultar a ficha técnica e a ficha de dados de segurança. **Importante – Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro Antivenenos, Tel. 808 250 143**

Contém componentes com ação amaciadora da epiderme bem como Alcide's ASC-Technology que asseguram as melhores condições no úbere.

Modo de aplicação:

Medir 5 ml de 4XLA ACTIVADOR e 5 ml 4XLA BASE num copo aplicador limpo e misturar até que a cor seja homogénea. Não diluir. Misturar apenas a quantidade de produto necessária para uma ordenha. Para assegurar os melhores resultados lave o copo aplicador após cada ordenha. Imergir completamente cada teto na solução de 4XLA e deixar em contacto durante pelo menos 15 a 30 segundos. Se a solução de 4XLA começar a ficar turva, eliminar e preparar uma nova solução. Deixar secar ao ar. Não esfregar. Bactericida de acordo com a norma EN 1656: solução a 80% (v/v) – 30 min. – 30 °C.

Quantidade máxima aplicável de produto por úbere após ordenha: 10 ml.

Primeiros socorros: Se inalado, retire-se para o ar fresco. Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente). Não provocar o vômito. No caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com muita água e procurar imediatamente um médico. Em caso de contacto com a pele, remova as roupas e os sapatos contaminados e lave imediatamente com bastante água durante pelo menos 15 minutos.

Descontaminação: Precauções a nível ambiental: Evitar a dispersão, escoamento e contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgotos do produto derramado. Informar as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, cursos de água, solo ou ar). Derrame de pequenas proporções: Dilua com água e enxaguar ou absorver com um produto inerte seco e colocar num contentor adequado para a eliminação de resíduos. Derrame de grandes proporções: Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, p.e. areia, terra, vermiculite ou terra de diatomáceas, e colocados no recipiente para eliminação de acordo com a legislação local.

A combinação de 4XLA ACTIVATOR e 4XLA BASE gera *in situ* 0,03 g de dióxido de cloro / kg líquido. Armazenar na embalagem original entre 0 °C e 30 °C. Eliminar a embalagem apenas quando vazia e fechada. Resíduos de produto: consultar a Ficha de Dados de Segurança. Só para uso profissional.

Direção Geral de Alimentação e Veterinária – DSMDS

Última revisão do texto 14 de agosto de 2014

Página 1 de 2



ACM n.º 179/00/14NBVPT

Fabricante:

Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304
Wallisellen - SUIÇA

Responsável pela ACM:

Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.
TagusPark
Av. Prof. Doutor Cavaco Silva
Edifício Qualidade B1-1B
2740-122 Porto Salvo